発行日　2021 年 7 月 30 日

# 製品安全データシート

## 1. 製品及び会社情報

製品名 ：クイックフィラーピグメント　黄
製品種類：顔料系着色剤
用　途 ：一般木工用
会社名 ：株式会社ベスコ
住　所 ： 〒351-0014　埼玉県朝霞市膝折町 1-2-8
担当部門：技術
電話番号：048-468-7163　FAX：048-468-7190
管理番号：30104-09

## ２．危険有害性の要約

製品のGHS分類、ラベル要素

ＧＨＳ分類

分類基準に該当しない

危険性

混合物中のビヒクルは、消防法危険物第４類第３石油類に該当する引火性液体である。

有害性

蒸気は目、鼻、喉を刺激する。高濃度の蒸気（ミスト、煙）は結膜、呼吸器の粘膜を刺激し、悪心、嘔吐を催す

環境影響

環境中に放出しないこと。

## ３．組成、成分情報

単一製品・混合物の区別 ：混合物質

| 成分名 | 含有量 | ＣＡＳ No. | 化管法政令番号 |
|---|---|---|---|
| 不飽和ポリエステル樹脂 | 43 | － | － |
| Oxydiproply dlbenzoate DPGDB | 23 | 27138-31-4 | － |
| 酸化チタン | 12 | 13463-67-7 | － |
| 黄顔料 | 22 | － | － |

## 4. 応急措置

目に入った場合

水で15分以上洗顔した後、医師の手当てを受ける。

吸入した場合

新鮮な空気の所へ移し毛布などで保温して安静にさせる。状態が悪ければ医師の手当てを受ける。

飲み込んだ場合

無理に吐かせないで、直ちに医師の手当てを受ける。

## ５．火災時の措置

適切な消火剤

周辺設備に適した消火剤を使用する。

## ６．漏出時の措置

少量の場合：布や土砂等で直ちに拭き取り、容器に収納する。

大量の場合：土砂等で堰を作って流出の防止を図ると共に、火源を絶ち消火剤等を準備し、火災の防止に努める。保護具を着用して露出液を可能な限り容器に回収する。残った液は土砂にしみ

込ませて回収、或いは、布等で拭き取り、容器に回収する。河川、下水、排水路等には流してはならない。

## ７．取扱いおよび保管上の注意

取扱い

火気、静電気、衝撃火花等の着火源を生じないように注意する。

保護手袋/保護眼鏡/顔面保護具を着用する。

容器を転倒させる、落下させる、衝撃を加えるなどの乱暴な取り扱いを行わない。

保管

容器に漏れの無い事を確認する。

冷暗所にて保管し、火気を近づけない。

危険物施設で保管し、酸化性物質、有機過酸化物と一緒に置かない。

## ８．暴露防止及び保護措置

管理濃度データなし

設備

局所排気装置、防災シャワー、手洗い、洗眼設備などの設置。

保護具

保護眼鏡、保護手袋、保護衣、保護長靴。

## ９．物理的及び化学的性質

物理的状態

形状 ：粘調性液体

色 ：黄色

臭い ：無臭

物理的状態が変化する特定の温度/温度範囲

引火点 ：200℃

粘度 ： 50～100 Pa.s(25℃)

比重/密度 ： 1.2～3.5(25℃)

水に対する溶解度 ：不溶

アセトン、アルコール等の有機溶剤には可溶。

## 10. 安定性及び反応性

安定性

冷暗所では安定であるが、熱、光、過酸化物により重合反応を起こし、発熱する。

## 11. 有害性情報

物理的、化学的および毒性学的特性に関係した症状

刺激性 ： 無し

急性毒性 ： 知見無し。

## 12. 環境影響情報

環境有害性

知見無し。

## 13. 廃棄上の注意

残余廃棄物

内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄する。

汚染容器および包装

空容器は内容物を完全に除去してから処分する。

許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理をする。

発行日　2021 年 7 月 30 日

## 14. 輸送上の注意

国連番号、国連分類

該当しない

輸送の特定の安全対策及び条件

取り扱いおよび保管上の注意の項の記載に従うこと。

容器の漏れの無いことを確かめ、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れ防止を確実に行うこと。

消防法、労働安全衛生法、毒劇物法に該当する場合は、それぞれの該当法律に定められた輸送方法に従うこと。

船舶安全法に定めるところに従うこと。

航空法に定めるところに従うこと。

## 15. 適用法令

労働安全衛生法：名称等を通知すべき危険物及び有害物（法第57条の2）

消防法：第4類　第3石油類

化審法：化学物質の審査及び製造等の規則に関する法律。

## 16. その他の情報

責任の限定について

この情報はこの特定の材料に関するものであり、この材料が他の材料と組み合わされたり、処理されたときは無効です。この情報を自分自身の独特な取扱いに適合させ完全で満足できるものとする責任はユーザーにあります。

本記載内容は、現時点で入手できる資料、情報データに基づいて作成しており、新しい知見によって改訂される事があります。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの場合には十分な安全対策を実施の上でご利用ください。

ここに記載されたデータは最新の知識および経験に基づいたものです。安全性データシートの目的は当該製品を安全に取り扱って頂くための情報を提供するものです。ここに記載されたデータは製品の性能 について何ら保証するものではありません。

ここに記載したGHS分類区分の算定根拠は現時点における日本公表データです。

お客様　各位

〒351-0014 埼玉県朝霞市膝折町 1-2-8
株式会社ベスコ
TEL:048-468-7163
FAX:048-468-7190

## 製品安全データシートの配布及び受領確認について

拝啓　時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。
さて、ご使用いただいております下記製品の「製品安全データシート（SDS）」を配布させていただきます。
労働安全衛生法の記載物質の増大への対応、化学物質管理促進法の政令で指定された化学物質への対応がされており、十分に活用いただけるものと考えております。
尚、今回配布致しました「製品安全データシート」の発行済み確認及び改訂版再交付のため、お手数ではございますが、受領いただきました方は下記の受領書に記入・捺印の上、本紙をそのまま FAX にてご返送いただきますようお願い申し上げます。

敬具

---

株式会社ベスコ　営業部　行

## 製品安全データシート受領書

製品名「クイックフィラーピグメント　黄」の製品安全データシートを受領致しました。

受　領　日　：
貴　社　名　：
御担当部門　：
御担当者名　：
電 話 番 号　：

営業部 FAX:048-468-7190